



 **resto italia**[®]
CATERING EQUIPMENT MANUFACTURERS

Resto Italia's products support professionals with their italian quality.

IMPASTATRICI A SPIRALE
SPIRAL MIXERS

www.restoitalia.com

IMPASTATRICI A SPIRALE

SPIRAL MIXERS

Le impastatrici a spirale hanno un sistema di trasmissione a catena e motoriduttore a bagno d'olio garantendo robustezza nel tempo e silenziosità. Le impastatrici possono essere dotate di: motore monofase, motore trifase, motore trifase a 2 velocità e motore con voltaggi speciali. Tutte le macchine sono garantite 1 anno contro i difetti meccanici di costruzione. La vasca, la spirale, lo spacca pasta e la griglia di protezione sono in acciaio inox rispettando le norme sanitarie.

The Spiral Dough Mixer has a chain transmission system and gear motor in oil bath ensuring strength and quietness in time. The mixers can be equipped with: Mono/three phase motor, 2 speed three phase motor. Speed and motor with special voltage. All machines are guaranteed for 1 year against mechanical manufacturing defects. Bowl, spiral, dough breaker and bowl protection are made in stainless steel respecting the health rules.

A TESTA FISSA LINEA SK FIXED HEAD SK LINE

Ideale per lavorare impasti per pizzerie, pasticcerie, panetterie e similari. La particolare forma della spirale consente in pochi minuti di ottenere impasti perfettamente amalgamati.

It is the ideal equipment for working doughs for pizzerias, pastries, bakeries and similars. The particular shape of the spiral allows you in few minutes to get a perfectly mixed dough.



A TESTA RIBALTABILE LINEA RTF WITH RISING TOP RTF LINE

Ideale per lavorare impasti permettendo di estrarre comodamente l'impasto e pulire la macchina. La particolare forma della spirale consente in pochi minuti di ottenere impasti perfettamente amalgamati. L'impastatrice a spirale a testa ribaltabile ha un sistema pneumatico per il ribaltamento controllato della testa.

The spiral dough mixer with rising top is the ideal equipment for working doughs allowing you to extract easily the dough and to clean the machine. The particular shape of the spiral allows you in few minutes to get a perfectly mixed dough. The spiral dough mixer with rising top has a pneumatic system for the controlled overturning of the top.



A TESTA RIBALTABILE E VASCA ESTRAIBILE LINEA RTS WITH RISING TOP AND EXTRACTABLE BOWL RTS LINE

Ideale per lavorare impasti per pizzerie, pasticcerie, panetterie, similari, permettendo di estrarre comodamente la vasca dal corpo della macchina. La particolare forma della spirale consente in pochi minuti di ottenere impasti perfettamente amalgamati. L'impastatrice a spirale a testa ribaltabile ha un sistema pneumatico per il ribaltamento controllato della testa.

It is the ideal equipment for working doughs for pizzerias, pastries, bakeries, similars, allowing you to extract easily the bowl from the body of the machine. The particular shape of the spiral allows you in few minutes to get a perfectly mixed dough. The spiral dough mixer with rising top has a pneumatic system for the controlled overturning of the top.



A TESTA FISSA LINEA SK

FIXED HEAD SK LINE

Caratteristiche principali LINEA SK:

- costruzioni in acciaio verniciato bianco
- trasmissione a catena

Optional in tutti i modelli

Set di Ruote COD. 7010100001

Temporizzatore COD. 7010100002

Standard equipment SK LINE:

- stainless steel construction
- chain transmission

Optional in all models

Wheels COD. 7010100001

Timer COD. 7010100002

Vasca, coperchio, spirale e spacca pasta in acciaio INOX AISI 304.

Bowl, bowl protection, spiral and dough breaker in stainless steel INOX AISI 304.



	SK 10 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	SK 15 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	SK 15 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	SK 15 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED
VOLUME VASCA BOWL VOLUME	7lt	16 lt	16 lt	16 lt
CAPACITÀ CAPACITY	6 Kg	12 Kg	12 Kg	12 Kg
POTENZA POWER	0,5 Hp	1 Hp / 0,75 Kw	1 Hp / 0,75 Kw	1 Hp / 0,75 Kw
PESO WEIGHT	30 Kg	59 Kg	59 Kg	59 Kg
DIMENSIONE VASCA BOWL DIMENSIONS	240 x 160h	320 x 210h	320 x 210h	320 x 210h
DIMENSIONI ESTERNE OUTSIDE DIMENSIONS	290 x 600 x 610h	400 x 630 x 700h	400 x 630 x 700h	440 x 630 x 700h
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS	380 x 520 x 700h	450 x 770 x 840h	450 x 770 x 840h	450 x 770 x 840h
CODICE CODE	7010121010	7010131015	7010121015	7010141015

	SK 20 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	SK 20 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	SK 20 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED	SK 30 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	SK 30 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	SK 30 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED
VOLUME VASCA BOWL VOLUME	21lt	21lt	21lt	32 lt	32 lt	32 lt
CAPACITÀ CAPACITY	17 Kg	17 Kg	17 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg
POTENZA POWER	01 Hp / 0,75 Kw	01 Hp / 0,75 Kw	01 Hp / 0,75 Kw	1,5 Hp / 1,1 Kw	1,5 Hp / 1,1 Kw	1,5 Hp / 1,1 Kw
PESO WEIGHT	59 Kg	59 Kg	59 Kg	82 Kg	82 Kg	82 Kg
DIMENSIONE VASCA BOWL DIMENSIONS	360 x 210h	360 x 210h	360 x 210h	400 x 260h	400 x 260h	400 x 260h
DIMENSIONI ESTERNE OUTSIDE DIMENSIONS	400 x 630 x 700h	400 x 630 x 700h	400 x 630 x 700h	440 x 680 x 780h	440 x 680 x 780h	440 x 680 x 780h
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS	450 x 770 x 840h	450 x 770 x 840h	450 x 770 x 840h	510 x 790 x 930h	510 x 790 x 930h	510 x 790 x 930h
CODICE CODE	7010131020M	7010121020M	7010141020	7010131030	7010121030	7010141030

	SK 40 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	SK 40 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	SK 40 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED	SK 50 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	SK 50 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	SK 50 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED
VOLUME VASCA BOWL VOLUME	41lt	41lt	41lt	48lt	48lt	48lt
CAPACITÀ CAPACITY	36 Kg	36 Kg	36 Kg	43 Kg	43 Kg	43 Kg
POTENZA POWER	2 Hp / 1,5 Kw	2 Hp / 1,5 Kw	2 Hp / 1,5 Kw	2 Hp / 1,5 Kw	2 Hp / 1,5 Kw	2 Hp / 1,5 Kw
PESO WEIGHT	96 Kg	96 Kg	96 Kg	118 Kg	118 Kg	118 Kg
DIMENSIONE VASCA BOWL DIMENSIONS	450 x 260h	450 x 260h	450 x 260h	450 x 300h	450 x 300h	450 x 300h
DIMENSIONI ESTERNE OUTSIDE DIMENSIONS	495 x 800 x 798h	495 x 800 x 798h	495 x 800 x 798h	495 x 800 x 798 h	495 x 800 x 798 h	495 x 800 x 798 h
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h
CODICE CODE	7010131040	7010121040	7010141040	7010131050	7010121050	7010141050

A TESTA RIBALTABILE LINEA RTF

WITH RISING TOP RTF LINE



Caratteristiche principali LINEA RTF:

- costruzioni in acciaio verniciato bianco
- trasmissione a catena
- ruote e timer di serie
- vasca, coperchio, spirale e spacca pasta in acciaio INOX AISI 304

Standard equipment RTF LINE:

- stainless steel construction
- chain transmission
- castors and timer included
- bowl, bowl protection, spiral and dough breaker in stainless steel INOX AISI 304

A TESTA RIBALTABILE E VASCA ESTRAIBILE LINEA RTS

WITH RISING TOP AND EXTRACTABLE BOWL RTS LINE



Caratteristiche principali LINEA RTS:

- costruzioni in acciaio verniciato bianco
- trasmissione a catena
- vasca, coperchio, spirale e spacca pasta in acciaio INOX AISI 304
- ruote e timer di serie

Standard equipment RTS LINE:

- stainless steel construction
- chain transmission
- bowl, bowl protection, spiral and dough breaker in stainless steel INOX AISI 304
- castors and timer included

	RTF 20 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	RTF 20 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	RTF 20 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED	RTF 30 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	RTF 30 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	RTF 30 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED
VOLUME VASCA BOWL VOLUME	21lt	21lt	21lt	32 lt	32 lt	32 lt
CAPACITÀ CAPACITY	17 Kg	17 Kg	17 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg
POTENZA POWER	1 Hp / 0,75 KW	1 Hp / 0,75 KW	1 Hp / 0,75 KW	1,5 Hp / 1,1 KW	1,5 Hp / 1,1 KW	1,5 Hp / 1,1 KW
PESO WEIGHT	71 Kg	71 Kg	71 Kg	99 Kg	99 Kg	99 Kg
DIMENSIONE VASCA BOWL DIMENSIONS	360 x 210h	360 x 210h	360 x 210h	400 x 260h	400 x 260h	400 x 260h
DIMENSIONI ESTERNE OUTSIDE DIMENSIONS	390 x 670 x 730h	390 x 670 x 730h	390 x 670 x 730h	430 x 740 x 810h	430 x 740 x 810h	430 x 740 x 810h
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS	450 x 770 x 840h	450 x 770 x 840h	450 x 770 x 840h	510 x 790 x 930h	510 x 790 x 930h	510 x 790 x 930h
CODICE CODE	7010133020	7010123020M	7010143020	7010133130	7010123130	7010143130

	RTF 40 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	RTF 40 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	RTF 40 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED	RTF 50 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	RTF 50 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	RTF 50 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED
VOLUME VASCA BOWL VOLUME	41lt	41lt	41lt	48 lt	48 lt	48 lt
CAPACITÀ CAPACITY	36 Kg	36 Kg	36 Kg	43 Kg	43 Kg	43 Kg
POTENZA POWER	2 Hp / 1,5 KW	2 Hp / 1,5 KW	2 Hp / 1,5 KW	2 Hp / 1,5 KW	2 Hp / 1,5 KW	2 Hp / 1,5 KW
PESO WEIGHT	114 Kg	114 Kg	114 Kg	Kg	Kg	Kg
DIMENSIONE VASCA BOWL DIMENSIONS	450 x 260h	450 x 260h	450 x 260h	450 x 300h	450 x 300h	450 x 300h
DIMENSIONI ESTERNE OUTSIDE DIMENSIONS	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h
CODICE CODE	7010133040	7010123040	7010143040	7010133050	7010123050	7010143050

	RTS 20 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	RTS 20 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	RTS 20 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED	RTS 30 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	RTS 30 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	RTS 30 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED
VOLUME VASCA BOWL VOLUME	21lt	21lt	21lt	32 lt	32 lt	32 lt
CAPACITÀ CAPACITY	17 Kg	17 Kg	17 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg
POTENZA POWER	1 Hp / 0,75 KW	1 Hp / 0,75 KW	1 Hp / 0,75 KW	1,5 Hp / 1,1 KW	1,5 Hp / 1,1 KW	1,5 Hp / 1,1 KW
PESO WEIGHT	71 Kg	71 Kg	71 Kg	99 Kg	99 Kg	99 Kg
DIMENSIONE VASCA BOWL DIMENSIONS	360 x 210h	360 x 210h	360 x 210h	400 x 260h	400 x 260h	400 x 260h
DIMENSIONI ESTERNE OUTSIDE DIMENSIONS	390 x 670 x 730h	390 x 670 x 730h	390 x 670 x 730h	430 x 740 x 810h	430 x 740 x 810h	430 x 740 x 810h
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS	450 x 770 x 840h	450 x 770 x 840h	450 x 770 x 840h	510 x 790 x 930h	510 x 790 x 930h	510 x 790 x 930h
CODICE CODE	7010132020	7010122020M	7010142020	7010132030	7010122030	7010142030

	RTS 40 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	RTS 40 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	RTS 40 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED	RTS 50 TR TRIFASE 400V THREEPHASE 400V	RTS 50 MO MONOFASE 230V MONOPHASE 230V	RTS 50 2V TRIFASE 2 VELOCITÀ THREEPHASE 2 SPEED
VOLUME VASCA BOWL VOLUME	41lt	41lt	41lt	48 lt	48 lt	48 lt
CAPACITÀ CAPACITY	36 Kg	36 Kg	36 Kg	43 Kg	43 Kg	43 Kg
POTENZA POWER	2 Hp / 1,5 KW	2 Hp / 1,5 KW	2 Hp / 1,5 KW	2 Hp / 1,5 KW	2 Hp / 1,5 KW	2 Hp / 1,5 KW
PESO WEIGHT	114 Kg	114 Kg	114 Kg	Kg	Kg	Kg
DIMENSIONE VASCA BOWL DIMENSIONS	450 x 260h	450 x 260h	450 x 260h	450 x 300h	450 x 300h	450 x 300h
DIMENSIONI ESTERNE OUTSIDE DIMENSIONS	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h	570 x 850 x 940h
CODICE CODE	7010132040	7010122040	7010142040	7010132050	7010122050	7010142050

Scopri tutta la gamma
dei prodotti Resto Italia

Discover the Resto Italia's
full range of products



 **restoitalia**[®]
CATERING EQUIPMENT MANUFACTURERS

Tecno A srl

Via del Lavoro, 4
Loc. Canavaccio 61029
Urbino PU Italy
T. +39 0722 354048
F. +39 0722 354049

info@restoitalia.com
www.restoitalia.com