



MODULO ORDINE PERGOLA BIOCLIMATICA

| | (302) (310021111) (110) (| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| COD. CLIENTE | CLIENTE | | RIFERIMENTO | n. | DATA | PREVENTIVO | |
| | | | | | | ORDINE | |
| TIPOLOGIA | | | | APERTURA LAMELLE (vista da lato B) | | | |
| (B) | | (B) | (B) | DESTRA | SINISTRA | | |
| | | | | | | 2,00 | |
| ☐ 4 COLONNE | SENZA COLONNE | 2 COLONNE (lamelle perpendicolari) | 2 COLONNE (lamelle parallele) | SISTEMA DI DRENAGGIO | | | |
| MISURE | (A) | | | CANALIZZATO | | | |
| Larghezza (A) Lunghezza (B) | | | | Indicare colonne e direzione dello scarico dell'acqua. | (B) | | |
| Altezza (C) | (C) | | | ACCESSORI | (DI SERIE) Chiuci | ura in vetro | |
| | | | | Led su lamelle | | ieghevole Scorrevole | |
| | • | | | Led perimetrale | | re pioggia e neve senza fili | |
| | | (B) | | Lamelle coibentate | <u> </u> | re sole e vento senza fili | |
| | | | | Riscaldamento Sistema audio | | re vento | |
| | | | | Sistema zip | Senso Domo | | |
| COLORI | | | | | Boillo | ticu | |
| LAMELLE | STRUTTURA | | : | | | | |
| NOTE | | | | | | | |